


1 petit carré = 1 mm = 0.04 sec
5mm=0.2 sec
R
P
T
Q S
PR
R
Q S
aVR
Q S
P
T
R
QRS < 0.12 sec (< 3 petits carrés)
V1
V2
V3
V4
V5
V6
I
II
III
aVR
aVL
aVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Q

10 règles d'un ECG normal

1


l'intervalle PR = 0.12 à 0.2 sec
ou 3 à 5 petits carrés



the.happy.7

2


la largeur du complex QRS
ne doit pas dépasser 0.11 sec



10 règles d'un ECG normal

3


Le complexe QRS doivent etre positif dans les dérivations D1 et D2.



the.happy.7

4


QRS et les ondes T ont la mème direction dans les dérivations périphériques



10 règles d'un ECG normal

5


Tous les ondes (P,Q,R,S,T) sont négatives dans le dérivation aVR



the.happy.7

6


- 1 seul sommet des ondes R de V1 à V6
- L'onde R doit augmenter de V1 jusqu'à V4 au moins .
- L'onde S doit augmenter de V1 jusqu'à V3 au moins et disparaître en V6 après.



10 règles d'un ECG normal

7


Le segment ST est en sur la ligne isoélectrique sauf sur V1 et V2 ou peut être un ST+



the.happy.7

8


L'onde P doit être positif en DI , DII et de V2 jusqu'à V6



10 règles d'un ECG normal

9

Il faudra pas avoir une onde Q
ou bien juste une petite onde Qinf a 0.04 sec
de long. sur DI , DII et V2 vers V6



the.happy.7

10

L'onde T doit être positif en DI , DII
et de V2 jusqu'à V6

